

KNIKARMHOOGWERKERS

28 METER KNIK-ARM HOOGWERKER

NIFTYLIFT · HR28 HYBRIDE

WERKHOOGTE	REIKWIJDTE	HEFVERMOGEN
28,0 m	**19,0 m**	**280 kg**

28 METER KNIK-ARM HOOGWERKER

TECHNISCHE SPECIFICATIES

WERKHOOGTE	REIKWIJDTE	HEFVERMOGEN	AANDRIJVING
28,0 m	19,0 m	280 kg	Hybrid 4x4

GEWICHT	14.650 kg	PLATFORMAFMETING	2,40 x 0,90 m

OVER DEZE MACHINE

Kniktelescoophoogwerker met 28 meter werkhoogte. Hybride aandrijving voor elk terrein.

NIFTYLIFT HR28 HYBRIDE

28,0 M WERKHOOGTE. 19,0 M REIKWIJDTE.


Te huur bij Oswalds Verhuur. Levering in overleg.



BEKIJK ONLINE

SCAN DE QR-CODE


28 METER KNIK-ARM HOOGWERKER



NIFTYLIFT-HR28-WERKDIAGRAM-1

026 202 26 99 · INFO@OSWALDSVERHUUR.NL · OSWALDSVERHUUR.NL

28 METER KNIK-ARM HOOGWERKER



NIFTYLIFT-HR28-WERKDIAGRAM-2