



**OSWALDS
VERHUUR**

Catalogus 2026


**Machine niet in ons assortiment?
Geen probleem! Laat het ons weten en wij helpen u verder.**

KNIKARMHOOGWERKERS

14 machines

Niftylift · HR12N · Knikarmhoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	200 kg
Werkhoogte	12,65 m
Reikwijdte	6,05 m
Max. hefvermogen	200 kg
Platformafmeting	1,05 x 0,70 m
Eigen gewicht	4.900 kg
Aandrijving	Elektrisch



Bekijk online:


<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/12-meter-knik-arm-hoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



Niftylift · HR15 · Knikarmhoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	225 kg
Werkhoogte	15,5 m
Reikwijdte	9,7 m
Max. hefvermogen	225 kg
Platformafmeting	1,50 x 0,70 m
Eigen gewicht	5.800 kg
Aandrijving	Bi-energy



Bekijk online:


<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/15-meter-knik-arm-hoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



Niftylift · HR17 · Knikarmhoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	225 kg
Werkhoogte	17,2 m
Reikwijdte	9,40 m
Max. hefvermogen	225 kg
Platformafmeting	1,80 x 0,85 m
Eigen gewicht	5.000 kg
Aandrijving	Bi-energy




Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/17-meter-knik-arm-hoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Werkhoogte	20,00 m
Reikwijdte	11,50 m
Hefvermogen	230 kg
Aandrijving	Elektrisch (Accu)
Gewicht	7.100 kg
Platformafmeting	1,80 x 0,80 m
Levering	Alleen aflevering op locatie
Vloerhoogte	18,00 m
Knikhoogte	8,00 m
Draaibreedte (oversteek ..	3,10 m
Transporthoogte	2,48 m
Transportlengte	6,06 - 8,35 m
Transportbreedte	2,34 m
4WD aandrijving	Ja
Non-marking banden	Ja



Bekijk online:


<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/20-meter-knik-arm-hoogwerker-elektrisch/>

Scan de QR-code voor details



JLG · 600AJ · Knikarmhoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Werkhoogte	20,10 m
Reikwijdte	12,12 m
Hefvermogen	230 kg
Aandrijving	Diesel
Gewicht	10.830 kg
Platformafmeting	1,83 x 0,91 m
Max. werkbakhoogte	18,50 m
Max. werkbakbereik	12,10 m
Op & over hoogte	8,09 m
Transportafmetingen (lxb..)	8,82 x 2,49 x 2,57 m
Verbruik (gemiddeld/u)	5,36 l/uur
CO2-uitstoot (gemiddeld/u)	5,58 kg
Aantal personen	2
Rijden op hoogte	Ja
Hellingsvermogen	30%
Ruwterreinwielen	Ja
Gebruik	Buiten



Bekijk online:


<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/20-meter-knik-arm-hoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



Niftylift · HR21 Hybride · Knikarmhoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	230 kg
Werkhoogte	20,46 m
Reikwijdte	12,01 m
Max. hefvermogen	230 kg
Platformafmeting	1,83 x 0,91 m
Eigen gewicht	10.660 kg
Aandrijving	Diesel 4x4



Bekijk online:


<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/21-meter-knik-arm-hoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



Genie · Z62/40 Trax · Knikarmhoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	227 kg
Werkhoogte	21,0 m
Reikwijdte	12,42 m
Max. hefvermogen	227 kg
Platformafmeting	0,91 x 2,44 m
Eigen gewicht	9.500 kg
Aandrijving	Diesel TraX



Bekijk online:


<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/21-meter-knik-arm-trax-rups/>

Scan de QR-code voor details



JLG · 800AJ · Knikarmhoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Platformafmeting	1,83 x 0,91 m
Fabrikant	JLG
Type	800AJ
Werkhoogte	26 m
Reikwijdte	16 m
Hefvermogen	230 kg
Aandrijving	Diesel
Platformafmetingen	1,83 x 0,76 m
Gewicht	14.500 kg
Extra	Generator inbegrepen



Bekijk online:


<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/26-meter-knikarmhoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



Genie · S-80 J TRAX · Knikarmhoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	300 kg
Werkhoogte	26,51 m
Reikwijdte	16,70 m
Max. hefvermogen	300 kg
Platformafmeting	0,91 x 2,44 m
Eigen gewicht	13.018 kg
Aandrijving	Diesel TraX



Bekijk online:



<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/26-meter-knik-telescoop-trax-rups/>

Scan de QR-code voor details



Niftylift · HR28 Hybride · Knikarmhoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	280 kg
Werkhoogte	28,0 m
Reikwijdte	19,0 m
Max. hefvermogen	280 kg
Platformafmeting	2,40 x 0,90 m
Eigen gewicht	14.650 kg
Aandrijving	Hybrid 4x4



Bekijk online:


<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/28-meter-kniktelescoophoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



JLG · 1250AJP · Knikarmhoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	450 kg
Werkhoogte	40,1 m
Reikwijdte	19,25 m
Max. hefvermogen	450 kg
Platformafmeting	2,44 x 0,91 m
Eigen gewicht	19.958 kg
Aandrijving	Diesel 4x4



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/40-meter-knik-arm-hoogwerker/>

Scan de QR-code voor details




Genie · Z-135 · Knikarmhoogwerkers

WERKDIAGRAM

RANGE OF MOTION

ZX®-135/70



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	272 kg
-------------	--------

Werkhoogte	43,15 m
------------	---------

Reikwijdte	21,26 m
------------	---------

Max. hefvermogen	272 kg
------------------	--------

Platformafmeting	2,44 x 0,91 m
------------------	---------------

Eigen gewicht	20.366 kg
---------------	-----------

Aandrijving	Diesel 4x4
-------------	------------



Bekijk online:


<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/43-meter-knik-arm-hoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



JLG · 1500AJP · Knikarmhoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	450 kg
Werkhoogte	48,3 m
Reikwijdte	23,50 m
Max. hefvermogen	450 kg
Platformafmeting	2,44 x 0,91 m
Eigen gewicht	26.000 kg
Aandrijving	Diesel 4x4




Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/48-meter-knik-arm-hoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	150 kg
Werkhoogte	8,80 m
Reikwijdte	4,5 m
Max. hefvermogen	150 kg
Platformafmeting	0,77 x 0,62 m
Eigen gewicht	2.620 kg
Aandrijving	Bi-energy



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/9-meter-knik-arm-hoogwerker/>

Scan de QR-code voor details




SCHAARHOOGWERKERS

11 machines

Genie · GS 2669 RT · Schaarhoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Reikwijdte	-
Hefvermogen	680 kg
Werkhoogte	9,70 m
Max. hefvermogen	680 kg
Platformafmeting	2,79 x 1,60 m
Eigen gewicht	3.729 kg
Aandrijving	Diesel 4x4



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/10-meter-schaarhoogwerker-diesel/>

Scan de QR-code voor details



Magni · ES1008E · Schaarhoogwerkers

FOTO'S



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Reikwijdte	-
Hefvermogen	230 kg
Werkhoogte	10,0 m
Max. hefvermogen	230 kg
Platformafmeting	2,27 x 0,81 m
Eigen gewicht	2.220 kg
Aandrijving	Elektrisch



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/10-meter-schaarhoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



Magni · ES1212E · Scharhoogwerkers

FOTO'S



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Reikwijdte	-
Hefvermogen	320 kg
Werkhoogte	12,0 m
Max. hefvermogen	320 kg
Platformafmeting	2,27 x 1,12 m
Eigen gewicht	3.020 kg
Aandrijving	Elektrisch



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/12-meter-schaarhoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



Sinoboom · 3369 RD 4WD · Scharhoogwerkers

FOTO'S

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Reikwijdte	-
Hefvermogen	450 kg
Werkhoogte	12,0 m
Max. hefvermogen	450 kg
Platformafmeting	2,80 x 1,60 m
Eigen gewicht	4.110 kg
Aandrijving	Diesel 4x4

**Bekijk online:**<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/12-meter-schaarhoogwerker-diesel/>

Scan de QR-code voor details



FOTO'S



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Reikwijdte	-
Aandrijving	Elektrisch
Platformafmeting	2,27 x 1,12 m
Stempels	Nee
Draagvermogen	408 kg
Draagvermogen uitgeschoven	113 kg
Max. aantal personen (bi..)	3/0
Max. werkhoogte	13,8 m
Hoogte blad werkplatform	11,8 m
Totale lengte	2,48 m
Totale breedte	1,19 m
Totale hoogte (reling om..)	2,62 m
Totale hoogte (reling om..)	2,09 m
Lengte werkplatform	2,27 m
Breedte hoogwerker (wiel..)	1,12 m
Verlenging werkplatform	0,9 m
Bodemvrijheid	0,10 m
Wielbasis	1,87 m
Draaicirkel (buiten)	2,1 m
Aandrijfmotoren	2x15VAC / 0,87 kW
Hefmotor	15VAC / 3,42 kW
Verplaatsingssnelheid (g..)	6 km/h
Verplaatsingssnelheid (w..)	0,8 km/h
Accu's	28,8V / 175 Ah
Hydraulische olietank	20 l
Ingebouwde acculader	28V / 30A
Klimvermogen	25%
Max. hellingshoek werk	1,5° / 3°
Banden	Niet-markerend 381x127 mm
Gewicht	3.250 kg




Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/14-meter-schaarhoogwerker-elektrisch/>

Scan de QR-code voor details

Genie · GS 4069 RT · Scharhoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Reikwijdte	-
Hefvermogen	363 kg
Werkhoogte	14,30 m
Max. hefvermogen	363 kg
Platformafmeting	4,31 x 1,61 m
Eigen gewicht	4.714 kg
Aandrijving	Diesel 4x4



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/14-meter-scharhoogwerker-diesel/>

Scan de QR-code voor details



Magni · ES1612ACP · Schaarhoogwerkers

FOTO'S



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Reikwijdte	-
Hefvermogen	250 kg
Werkhoogte	15,7 m
Max. hefvermogen	250 kg
Platformafmeting	2,27 x 1,12 m
Eigen gewicht	3.230 kg
Aandrijving	Elektrisch



Bekijk online:


<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/16-meter-schaarhoogwerker-elektrisch/>

Scan de QR-code voor details



Hollandlift · HL-160 E24 · Schaarhoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Reikwijdte	-
Hefvermogen	750 kg
Werkhoogte	15,50 m
Max. hefvermogen	750 kg
Platformafmeting	4,26 x 2,30 m
Eigen gewicht	8.820 kg
Aandrijving	Diesel 4x4



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/16-meter-schaarhoogwerker-diesel/>

Scan de QR-code voor details



Magni · DS2223RT · Schaarhoogwerkers

FOTO'S



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Reikwijdte	-
Hefvermogen	750 kg
Werkhoogte	22,0 m
Max. hefvermogen	750 kg
Platformafmeting	4,59 x 2,25 m
Eigen gewicht	13.000 kg
Aandrijving	Diesel 4x4

**Bekijk online:**<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/22-meter-schaarhoogwerker/>

Scan de QR-code voor details

Magni · ES0607E · Schaarhoogwerkers

FOTO'S



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Reikwijdte	-
Hefvermogen	240 kg
Werkhoogte	5,6 m
Max. hefvermogen	240 kg
Platformafmeting	1,28 x 0,70 m
Eigen gewicht	880 kg
Aandrijving	Elektrisch



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/6-meter-schaarhoogwerker-elektrisch/>

Scan de QR-code voor details



Magni · ES0808E · Schaarhoogwerkers

FOTO'S



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Reikwijdte	-
Hefvermogen	380 kg
Werkhoogte	8,0 m
Max. hefvermogen	380 kg
Platformafmeting	2,27 x 0,81 m
Eigen gewicht	2.125 kg
Aandrijving	Elektrisch



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/8-meter-schaarhoogwerker-elektrisch/>

Scan de QR-code voor details




TELESCOOPHOOGWERKERS

14 machines

Hyrax · 27.12 · Telescoophoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	200 kg
Werkhoogte	12,6 m
Reikwijdte	8,75 m
Max. hefvermogen	200 kg
Platformafmeting	1,50 x 0,70 m
Eigen gewicht	2.750 kg
Aandrijving	Diesel (rupsen)



Bekijk online:


<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/12-meter-telescoop-rups/>

Scan de QR-code voor details



JLG · 460SJ · Telescoophoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES


Hefvermogen	230 kg
Vloerhoogte	14,02 m
Werkhoogte	16,09 m
Reikwijdte	12,72 m
Max. hefvermogen	270 kg
Platformafmeting	1,83 x 0,91 m
Eigen gewicht	7.975 kg
Aandrijving	Diesel 4x4



Bekijk online:


<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/16-meter-telescoop-hoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



JLG · 460SJC · Telescoophoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	270 kg
Werkhoogte	15,88 m
Reikwijdte	12,72 m
Max. hefvermogen	270 kg
Platformafmeting	1,83 x 0,76 m
Eigen gewicht	8.364 kg
Aandrijving	Diesel (rupsen)



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/16-meter-telescoop-rups/>


Scan de QR-code voor details



Genie · S-45 Trax · Telescoophoogwerkers

WERKDIAGRAM

RANGE OF MOTION S™-45



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	454 kg
Werkhoogte	15,61 m
Reikwijdte	11,02 m
Max. hefvermogen	454 kg
Platformafmeting	2,44 x 0,91 m
Eigen gewicht	8.623 kg
Aandrijving	Diesel TraX



Bekijk online:


<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/16-meter-telescoop-trax-rups/>

Scan de QR-code voor details



JLG · 660SJ · Telescoophoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Werkhoogte	22,30 m
Reikwijdte	17,40 m
Hefvermogen	230 kg
Aandrijving	Diesel
Gewicht	12.720 kg
Platformafmeting	1,83 x 0,91 m
Vloerhoogte	20,30 m
Verbruik (gemiddeld/u)	6,57 l/hour
CO2-uitstoot (gemiddeld/h)	6,84 kg
Transportafmetingen (lxb..)	10,21 x 2,49 x 2,57 m
Aantal mensen (aanbevolen)	2
Rijden op hoogte	Ja
Hellingsvermogen	55,00 %
Gebruik	Buiten, Ruwterrein



Bekijk online:


<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/22-meter-telescoop-hoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



JLG · 660SJC · Telescoophoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	230 kg
Werkhoogte	21,99 m
Reikwijdte	17,39 m
Max. hefvermogen	340 kg
Platformafmeting	1,83 x 0,91 m
Eigen gewicht	13.308 kg
Aandrijving	Diesel (rupsen)



Bekijk online:


<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/22-meter-telescoop-hoogwerker-rups/>

Scan de QR-code voor details



Genie · S65-Trax · Telescoophoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	454 kg
Werkhoogte	21,86 m
Reikwijdte	16,51 m
Max. hefvermogen	454 kg
Platformafmeting	2,44 x 0,91 m
Eigen gewicht	13.098 kg
Aandrijving	Diesel TraX



Bekijk online:


<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/22-meter-telescoop-trax/>

Scan de QR-code voor details



Genie · S-85 · Telescoophoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	230 kg
Werkhoogte	28,2 m
Reikwijdte	22,3 m
Max. hefvermogen	230 kg
Platformafmeting	2,44 x 0,91 m
Eigen gewicht	15.468 kg
Aandrijving	Diesel 4x4




Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/28-meter-telescoop-hoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	227 kg
Werkhoogte	28,0 m
Reikwijdte	21,0 m
Max. hefvermogen	227 kg
Platformafmeting	2,44 x 0,91 m
Eigen gewicht	14.000 kg
Aandrijving	Diesel (rupsen)



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/28-meter-telescoop-rups-2/>

Scan de QR-code voor details




Genie · S-105 · Telescoophoogwerkers

WERKDIAGRAM

WORKING ENVELOPE

Genie S105



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	230 kg
Werkhoogte	34,3 m
Reikwijdte	25,3 m
Max. hefvermogen	230 kg
Platformafmeting	2,44 x 0,91 m
Eigen gewicht	19.869 kg
Aandrijving	Diesel 4x4



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/34-meter-rechte-telescoop-hoogwerker/>

Scan de QR-code voor details




Genie · SX-125XC · Telescoophoogwerkers

WERKDIAGRAM

WORKING ENVELOPE

Genie SX-125 XC



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	454 kg
Werkhoogte	40,1 m
Reikwijdte	24,38 m
Max. hefvermogen	454 kg
Platformafmeting	2,44 x 0,91 m
Eigen gewicht	20.048 kg
Aandrijving	Diesel 4x4



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/40-meter-rechte-telescoop-hoogwerker/>


Scan de QR-code voor details



Genie · SX-135XC · Telescoophoogwerkers

WERKDIAGRAM

Range Of Motion SX-135 XC



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	454 kg
Werkhoogte	43,15 m
Reikwijdte	27,43 m
Max. hefvermogen	454 kg
Platformafmeting	2,44 x 0,91 m
Eigen gewicht	22.000 kg
Aandrijving	Diesel 4x4



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/43-meter-telescoop-hoogwerker/>


Scan de QR-code voor details



Genie · SX-150 · Telescoophoogwerkers

WERKDIAGRAM

Range Of Motion SX-150



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	340 kg
Werkhoogte	48,33 m
Reikwijdte	24,38 m
Max. hefvermogen	340 kg
Platformafmeting	2,44 x 0,91 m
Eigen gewicht	22.657 kg
Aandrijving	Diesel 4x4



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/48-meter-telescoop-hoogwerker/>





Scan de QR-code voor details



Genie · SX-180 · Telescoophoogwerkers

WERKDIAGRAM

Range Of Motion SX-180



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	340 kg
Werkhoogte	56,86 m
Reikwijdte	24,4 m
Max. hefvermogen	340 kg
Platformafmeting	2,44 x 0,91 m
Eigen gewicht	30.600 kg
Aandrijving	Diesel 4x4



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/57-meter-rechte-telescoop-hoogwerker/>



Scan de QR-code voor details



VRACHTWAGENHOOGWERKERS

16 machines

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Werkhoogte	45,0 m
Reikwijdte	28,7 m
Hefvermogen	600 kg
Aandrijving	Diesel (vrachtwagen)
Gewicht	18.000 kg (GVW)
Platformafmeting	3,88 x 1,05 m
Rijbewijs	CE-rijbewijs
Levering	Inclusief machinist
Platformhoogte	43,0 m
Korfarm	8,5 m (telescopisch)
Zwenkbereik korf	2 x 80°
Draibereik	540°
Stempelbreedte	6,20 m
Onder maaiveld	Tot 6 m



Bekijk online:



<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/45-meter-wumag-wt450/>

Scan de QR-code voor details



Ruthmann · T480 · Vrachtwagenhoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Werkhoogte	48,0 m
Reikwijdte	32,0 m
Hefvermogen	600 kg
Aandrijving	Diesel (vrachtwagen)
Gewicht	18.000 kg (GVW)
Platformafmeting	2,42 x 0,97 m
Rijbewijs	CE-rijbewijs
Levering	Inclusief machinist
Platformhoogte	46,0 m
Max. korfafmeting	3,82 x 0,97 m
Voertuighoogte	< 3,95 m
Voertuiglengte	9,76 m
Draibereik	500°
Draaihoek JIB	180°
Zwenkhoek bovenarm	180°
Lift-up systeem	Ja



Bekijk online:



<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/48-meter-ruthmann-t480/>

Scan de QR-code voor details



Ruthmann · T510HF · Vrachtwagenhoogwerkers

WERKDIAGRAM



RUTHMANNSTEIGER® T 510 HF					
	Working height	51.00 m		Total height	≥ 3.75 m
	Lifting height	49.00 m		Total length	10.40 m
	Outreach*	33.00 m		Permissible inclination	2°
	Working cage size	2.42 x 0.97 m		Permissible total weight ≤	18,000 kg
	Max. working cage size	3.82 x 0.97 m		Range of rotation	500°
	Working cage load	600 kg		Swivelling angle of the jib/RUSSEL®	220°
* depending on load, angle of rotation and outfit			Swivelling angle of upper boom		180°

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Werkhoogte	51,0 m
Reikwijdte	33,0 m
Hefvermogen	600 kg
Aandrijving	Diesel (vrachtwagen)
Gewicht	18.000 kg (GVW)
Platformafmeting	3,82 x 0,97 m
Rijbewijs	CE-rijbewijs
Levering	Inclusief machinist
Platformhoogte	49,0 m
Max. korfafmeting	3,82 x 0,97 m
Voertuighoogte	> 3,75 m
Voertuiglengte	10,40 m
Draibereik	500°
Draaihoek JIB	220°
Zwenkhoek bovenarm	180°





Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/51-meter-ruthmann-t510hf/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Werkhoogte	53,0 m
Reikwijdte	38,3 m
Hefvermogen	600 kg
Aandrijving	Diesel (vrachtwagen)
Gewicht	26.000 kg (GVW)
Platformafmeting	3,88 x 1,05 m
Rijbewijs	CE-rijbewijs
Levering	Inclusief machinist
Platformhoogte	51,0 m
Korfarm	8,5 m (telescopisch)
Zwenkbereik korf	2 x 80°
Draibereik	540°
Stempelbreedte	8,67 m
Onder maaiveld	Tot 6 m



Bekijk online:




<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/53-meter-wumag-wt530-ruthmann-t540/>

Scan de QR-code voor details



Ruthmann · T540 · Vrachtwagenhoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	600 kg
Werkhoogte	54,0 m
Reikwijdte	40,00 m
Max. hefvermogen	600 kg
Platformafmeting	3,80 x 0,97 m
Eigen gewicht	26.000 kg (GVW)
Aandrijving	Diesel (vrachtwagen)
Rijbewijs	CE-rijbewijs
Levering	Inclusief machinist



Bekijk online:



<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/54-meter-ruthmann-t540/>

Scan de QR-code voor details



Ruthmann · T570HF · Vrachtwagenhoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	600 kg
Werkhoogte	57,0 m
Reikwijdte	41,00 m
Max. hefvermogen	600 kg
Platformafmeting	3,82 x 0,97 m
Eigen gewicht	26.000 kg (GVW)
Aandrijving	Diesel (vrachtwagen)
Rijbewijs	CE-rijbewijs
Levering	Inclusief machinist





Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/57-meter-ruthmann-t570hf/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	600 kg
Werkhoogte	61,0 m
Reikwijdte	36 m
Max. hefvermogen	600 kg
Platformafmeting	3,88 x 1,05 m
Eigen gewicht	30.300 kg
Aandrijving	Diesel (vrachtwagen)
Rijbewijs	CE-rijbewijs
Levering	Inclusief machinist



Bekijk online:



<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/61-meter-wumag-wt610/>

Scan de QR-code voor details



Ruthmann · T630 · Vrachtwagenhoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	600 kg
Werkhoogte	63,0 m
Reikwijdte	39,00 m
Max. hefvermogen	600 kg
Platformafmeting	2,42 x 0,97 m
Eigen gewicht	32.000 kg (GVW)
Aandrijving	Diesel (vrachtwagen)
Rijbewijs	CE-rijbewijs
Levering	Inclusief machinist



Bekijk online:



<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/63-meter-ruthmann-t630/>

Scan de QR-code voor details



Palfinger · P640 · Vrachtwagenhoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	600 kg
Werkhoogte	64,0 m
Reikwijdte	40,50 m
Max. hefvermogen	600 kg
Platformafmeting	3,81 x 1,04 m
Eigen gewicht	29.000 kg
Aandrijving	Diesel (vrachtwagen)
Rijbewijs	CE-rijbewijs
Levering	Inclusief machinist



Bekijk online:



<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/64-meter-palfinger-p640/>

Scan de QR-code voor details



Ruthmann · T700HF · Vrachtwagenhoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	600 kg
Werkhoogte	70,0 m
Reikwijdte	41,00 m
Max. hefvermogen	600 kg
Platformafmeting	3,82 x 0,97 m
Eigen gewicht	32.000 kg (GVW)
Aandrijving	Diesel (vrachtwagen)
Rijbewijs	CE-rijbewijs
Levering	Inclusief machinist



Bekijk online:



<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/70-meter-ruthmann-t700hf/>

Scan de QR-code voor details



Ruthmann · T720 · Vrachtwagenhoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	600 kg
Werkhoogte	72,0 m
Reikwijdte	38,0 m
Max. hefvermogen	600 kg
Platformafmeting	2,44 x 0,91 m
Eigen gewicht	32.000 kg (GVW)
Aandrijving	Diesel (vrachtwagen)
Rijbewijs	CE-rijbewijs
Levering	Inclusief machinist



Bekijk online:



<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/72-meter-ruthmann-t720/>

Scan de QR-code voor details



Palfinger · P750 · Vrachtwagenhoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	600 kg
Werkhoogte	75,0 m
Reikwijdte	39,00 m
Max. hefvermogen	600 kg
Platformafmeting	3,81 x 1,04 m
Eigen gewicht	48.000 kg
Aandrijving	Diesel (vrachtwagen)
Rijbewijs	CE-rijbewijs
Levering	Inclusief machinist



Bekijk online:



<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/75-meter-palfinger-p750/>

Scan de QR-code voor details



Ruthmann · T750HF · Vrachtwagenhoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	600 kg
Werkhoogte	75,0 m
Reikwijdte	42,20 m
Max. hefvermogen	600 kg
Platformafmeting	2,42 x 0,97 m
Eigen gewicht	36.000 kg (GVW)
Aandrijving	Diesel (vrachtwagen)
Rijbewijs	CE-rijbewijs
Levering	Inclusief machinist



Bekijk online:



<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/75-meter-ruthmann-t750hf/>

Scan de QR-code voor details



Palfinger · P900 · Vrachtwagenhoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	700 kg
Werkhoogte	90,0 m
Reikwijdte	32,30 m
Max. hefvermogen	700 kg
Platformafmeting	3,88 x 1,05 m
Eigen gewicht	48.000 kg (GVW)
Aandrijving	Diesel (vrachtwagen)
Rijbewijs	CE-rijbewijs
Levering	Inclusief machinist



Bekijk online:


<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/90-meter-palfinger-p900/>

Scan de QR-code voor details



Ruthmann · T900HF · Vrachtwagenhoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	600 kg
Werkhoogte	90,0 m
Reikwijdte	42,00 m
Max. hefvermogen	600 kg
Platformafmeting	3,82 x 0,97 m
Eigen gewicht	48.000 kg (GVW)
Aandrijving	Diesel (vrachtwagen)
Rijbewijs	CE-rijbewijs
Levering	Inclusief machinist



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/90-meter-ruthmann-t900hf/>

Scan de QR-code voor details




AUTOHOOGWERKERS

9 machines

Palfinger · P260B · Autohoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	200 kg
Werkhoogte	22,0 m
Reikwijdte	14,00 m
Max. hefvermogen	200 kg
Platformafmeting	1,38 x 0,68 m
Eigen gewicht	3.500 kg (GVW)
Aandrijving	Diesel (bestelbus)
Rijbewijs	B-rijbewijs



Bekijk online:


<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/22-meter-autohoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



Ruthmann · TBR220 · Autohoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	230 kg
Werkhoogte	22,0 m
Reikwijdte	16,40 m
Max. hefvermogen	230 kg
Platformafmeting	1,38 x 0,68 m
Eigen gewicht	3.500 kg (GVW)
Aandrijving	Diesel (bestelbus)
Rijbewijs	B-rijbewijs



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/22-meter-autohoogwerker-met-jib/>

Scan de QR-code voor details



Ruthmann · TBR230 · Autohoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	250 kg
Werkhoogte	23,0 m
Reikwijdte	17,50 m
Max. hefvermogen	250 kg
Platformafmeting	1,38 x 0,68 m
Eigen gewicht	3.500 kg (GVW)
Aandrijving	Diesel (bestelbus)
Rijbewijs	B-rijbewijs



Bekijk online:


<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/23-meter-autohoogwerker-met-jib/>

Scan de QR-code voor details



Palfinger · P260B · Autohoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	230 kg
Werkhoogte	26,0 m
Reikwijdte	15,25 m
Max. hefvermogen	230 kg
Platformafmeting	1,37 x 0,68 m
Eigen gewicht	3.500 kg (GVW)
Aandrijving	Diesel (bestelbus)
Rijbewijs	B-rijbewijs



Bekijk online:


<https://oswaldsverhuur.nl/hogwerker-huren/26-meter-autohoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



Ruthmann · TBR 260 · Autohoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	250 kg
Werkhoogte	26,0 m
Reikwijdte	17,0 m
Max. hefvermogen	250 kg
Platformafmeting	1,38 x 0,68 m
Eigen gewicht	3.500 kg (GVW)
Aandrijving	Diesel (bestelbus)
Rijbewijs	B-rijbewijs



Bekijk online:


<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/26-meter-autohoogwerker-met-jib/>

Scan de QR-code voor details



Ruthmann · TB270 · Autohoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	230 kg
Werkhoogte	27,0 m
Reikwijdte	14,80 m
Max. hefvermogen	230 kg
Platformafmeting	1,40 x 0,70 m
Eigen gewicht	3.500 kg (GVW)
Aandrijving	Diesel (bestelbus)
Rijbewijs	B-rijbewijs



Bekijk online:



<https://oswaldsverhuur.nl/hogwerker-huren/27-meter-autohoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



Ruthmann · TB290 · Autohoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	230 kg
Werkhoogte	29,0 m
Reikwijdte	16,84 m
Max. hefvermogen	230 kg
Platformafmeting	1,37 x 0,69 m
Eigen gewicht	3.500 kg (GVW)
Aandrijving	Diesel (bestelbus)
Rijbewijs	B-rijbewijs



Bekijk online:



<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/29-meter-autohoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



Ruthmann · TB300 · Autohoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	250 kg
Werkhoogte	30,0 m
Reikwijdte	17,1 m
Max. hefvermogen	250 kg
Platformafmeting	1,37 x 0,69 m
Eigen gewicht	3.500 kg
Aandrijving	Diesel (bestelbus)
Rijbewijs	C-rijbewijs



Bekijk online:



<https://oswaldsverhuur.nl/hogwerker-huren/30-meter-autohoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



Ruthmann · T330 · Autohoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Werkhoogte	33,0 m
Reikwijdte	21,20 m
Hefvermogen	320 kg
Aandrijving	Diesel (vrachtwagen)
Gewicht	7.490 kg (GVW)
Platformafmeting	1,70 x 0,86 m
Rijbewijs	C1-rijbewijs
Levering	Inclusief machinist
Platformhoogte	31,0 m
Voertuighoogte	3,56 m
Voertuiglengte	8,78 m
Draaibereik	500°
Draaihoek JIB	185°



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/33-meter-vracht-autohoogwerker/>


Scan de QR-code voor details



SPINHOOGWERKERS

17 machines

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	200 kg
Aandrijving	Benzine/230V
Werkhoogte	13,4 m
Reikwijdte	7,10 m (120 kg) / 6,60 m (200 ..
Max. hefvermogen	200 kg
Platformafmeting	1,33 x 0,75 m
Eigen gewicht	1.675 kg




Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/13-meter-spinhoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	200 kg
Aandrijving	Bi-energy
Werkhoogte	14,0 m
Reikwijdte	6,40 m
Max. hefvermogen	12,00 m / 200 kg — 14,00 m / 1..
Platformafmeting	0,77 x 0,61 m
Eigen gewicht	1.660 kg



Bekijk online:


<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/14-meter-spinhoogwerker-compact/>

Scan de QR-code voor details



Hinowa · Lightlift 15.70 · Spinhoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	230 kg
Aandrijving	Bi-energy
Werkhoogte	15,4 m
Reikwijdte	6,60 m
Max. hefvermogen	230 kg
Platformafmeting	1,34 x 0,69 m
Eigen gewicht	1.950 kg



Bekijk online:


<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/15-meter-spinhoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



Hinowa · Lightlift 17.75 · Spinhoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	230 kg
Aandrijving	Bi-energy
Werkhoogte	17,04 m
Reikwijdte	7,5 m
Max. hefvermogen	230 kg
Platformafmeting	1,34 x 0,69 m
Eigen gewicht	2.230 kg



Bekijk online:


<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/17-meter-spinhoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



Ruthmann · Bluelift SA18HB · Spinhoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	230 kg
-------------	--------

Werkhoogte	18,0 m
------------	--------

Reikwijdte	9,3 m
------------	-------

Max. hefvermogen	230 kg
------------------	--------

Platformafmeting	1,50 x 0,70 m
------------------	---------------

Eigen gewicht	2.460 kg
---------------	----------

Aandrijving	Bi-energy
-------------	-----------



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/18-meter-spinhoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



Hinowa · Lightlift 19.65 · Spinhoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	200 kg
Aandrijving	Bi-energy
Werkhoogte	18,85 m
Reikwijdte	6,40 m
Max. hefvermogen	16,10 m / 200 kg — 18,85 m / 1..
Platformafmeting	1,50 x 0,70 m
Eigen gewicht	2.140 kg




Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/19-meter-spinhoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	250 kg
Aandrijving	Bi-energy
Werkhoogte	19,7 m
Reikwijdte	9,90 m (120 kg) / 9,00 m (250 ..
Max. hefvermogen	250 kg
Platformafmeting	1,33 x 0,75 m
Eigen gewicht	2.700 kg



Bekijk online:


<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/195-meter-spinhoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



Hinowa · Lightlift 20.10 · Spinhoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	230 kg
Aandrijving	Bi-energy
Werkhoogte	20,15 m
Reikwijdte	9,7 m
Max. hefvermogen	230 kg
Platformafmeting	1,30 x 0,60 m
Eigen gewicht	2.900 kg



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/20-meter-spinhoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	250 kg
Aandrijving	Bi-energy
Werkhoogte	22,5 m
Reikwijdte	11,20 m (120 kg) / 9,10 m (250..)
Max. hefvermogen	250 kg
Platformafmeting	1,33 x 0,75 m
Eigen gewicht	2.920 kg



Bekijk online:



<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/22-meter-spinhoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



Hinowa · Lightlift 23.12 · Spinhoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	200 kg
Aandrijving	Bi-energy
Werkhoogte	23,2 m
Reikwijdte	11,50 m
Max. hefvermogen	21,70 m / 200 kg — 23,20 m / 1..
Platformafmeting	1,50 x 0,70 m
Eigen gewicht	3.000 kg




Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/23-meter-spinhoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	250 kg
Aandrijving	Bi-energy
Werkhoogte	26,5 m
Reikwijdte	13,60 m
Max. hefvermogen	250 kg
Platformafmeting	1,33 x 0,75 m
Eigen gewicht	3.920 kg



Bekijk online:


<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/25-meter-spinhoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



Hinowa · LightLift 26.14 · Spinhoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	230 kg
Aandrijving	Bi-energy
Werkhoogte	25,7 m
Reikwijdte	13,6 m
Max. hefvermogen	230 kg
Platformafmeting	1,80 x 0,80 m
Eigen gewicht	4.500 kg



Bekijk online:


<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/26-meter-spinhoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



Teupen · LEO 30T Plus · Spinhoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	250 kg
Aandrijving	Bi-energy
Werkhoogte	30,0 m
Reikwijdte	16,0 m
Max. hefvermogen	250 kg
Platformafmeting	1,80 x 0,80 m
Eigen gewicht	5.500 kg



Bekijk online:


<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/30-meter-spinhoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



Hinowa · Lightlift 33.17 · Spinhoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	230 kg
Aandrijving	Bi-energy
Werkhoogte	32,5 m
Reikwijdte	16,5 m
Max. hefvermogen	230 kg
Platformafmeting	1,60 x 0,70 m
Eigen gewicht	6.800 kg



Bekijk online:


<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/33-meter-spinhoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



Teupen · Leo 36T · Spinhoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	400 kg
Aandrijving	Bi-energy
Werkhoogte	36,0 m
Reikwijdte	14,0 m (140 kg) / 12,0 m (400 ..
Max. hefvermogen	400 kg
Platformafmeting	1,80 x 0,80 m
Eigen gewicht	7.500 kg



Bekijk online:


<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/36-meter-spinhoogwerker/>

Scan de QR-code voor details



Hinowa · Lightlift 40.18 · Spinhoogwerkers

WERKDIAGRAM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	300 kg
Aandrijving	Bi-energy
Werkhoogte	40,20 m
Reikwijdte	17,50 m (230 kg) / 16,50 m (30..
Max. hefvermogen	300 kg
Platformafmeting	2,00 x 0,70 m
Eigen gewicht	9.000 kg



Bekijk online:

<https://oswaldsverhuur.nl/hoogwerker-huren/40-meter-spinhoogwerker/>

Scan de QR-code voor details





DEZE MACHINES HUREN?

026 - 202 26 99

info@oswaldsverhuur.nl

Pieter Calandweg 23, 6827 BJ Arnhem

oswaldsverhuur.nl